

**Załącznik nr 1 Wykaz zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia.****Sale przedszkolne, sala wielofunkcyjna i sale terapeutyczne**

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
1	Puf tapicerowany	20	sztuka	Minimalne wymagania: Tapicerowany, wygodny i praktyczny puf na kółkach. Zastosowana tkanina tapicerska miękka i przyjemną w dotyku, Wysoka odpornością na ścieranie i mechacenie. Minimalne wymiary: śr. 50 x wys. 45 cm
2	Wózek z poduszkami podłogowymi	8	komplet	Minimalne wymagania: Komplet kolorowych siedzisk z otworami. Wózek z kółkach Wykonany z drewna (lub materiałów równoważnych) Posiadający dwa mocowania (kołki) na poduszki Minimalne wymiary Wymiar wózka: wys. 36,5 x szer. 62 x gł. 32 cm Wymiar jednego siedziska: śr. 30 x wys. 4 cm
3	Dywan okrągły	12	sztuka	Minimalne wymagania: Jednokolorowy okrągły dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza (lub równoważne) Pokryte środkiem zabezpieczających przed zapaleniem. Wysokość runa: 7 mm Minimalne wymiary: Średnica: 200 cm, tolerancję dla wymiarów +/- 2-3%.
4	Dozownik do mydła w płynie	2	sztuka	Minimalne wymagania: System: S2 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Minimalne wymiary: Wymiary: 20,6 x 11,2 x 11,4 cm Pojemność: 475 ml
5	Dozownik do ręczników papierowych	2	sztuka	Minimalne wymagania: System: H3 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Otwierany z boku do papieru składanego typu ZZ Minimalne wymiary: Wymiary: 43,9 x 33,3 x 13,6 cm

<b>Wypożyczenie łazienek przedszkolnych</b>				
<b>Lp</b>	<b>Nazwa zakupu</b>	<b>ilość</b>	<b>J.M.</b>	<b>Specyfikacja</b>
1	Plastikowe kubki	50	sztuka	Minimalne wymagania: śr. górna 7,5 cm śr. dolna 5,5 cm wys. 9,5 cm różne kolory Kubeczki będą wykorzystywane przez dzieci w wieku przedszkolnym.
2	Dozownik do mydła w płynie	9	sztuka	Minimalne wymagania: System: S2 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Minimalne wymiary: Wymiary: 20,6 x 11,2 x 11,4 cm Pojemność: 475 ml
3	Dozownik do ręczników papierowych	5	sztuka	Minimalne wymagania: System: H3 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Otwierany z boku do papieru składanego typu ZZ Minimalne wymiary: Wymiary: 43,9 x 33,3 x 13,6 cm
4	Dozownik do papieru toaletowego	9	sztuka	Minimalne wymagania: System: T2 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Wymiary: 27,5 x 34,5 x 13,2 cm Półprzezroczyste okienko pozwala kontrolować ilość wkładu. Hamulec zapewnia optymalne dozowanie papieru jak i zapobiega nadmiernemu rozwijaniu się rolki. Możliwość umieszczenie 2 rolek papieru.

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
5	Kosz na odpady - ręczniki papierowe	3	sztuka	Minimalne wymagania: wykonany z tworzywa sztucznego Kolor biały uchyłna pokrywa dostosowany do jednorazowych worków na śmieci pojemność 25 l Wymiary: szerokość - 30 cm, wysokość - 55 cm, głębokość - 28 cm
6	Drążek prysznicowy	2	sztuka	Minimalne wymagania: Łatwy w montażu mechanizm „Twist to Lock” lub równoważny Do wszystkich rodzajów pryszniców dzięki regulowanej długości Regulowana długość w zakresie 70 - 120 cm
7	Zasłona prysznicowa	4	sztuka	Minimalne wymagania: Szerokość (cm): 180 Wysokość (cm): 200 Materiał: poliester Kolor: biały
8	Szczotka do WC z pojemnikiem	3	sztuka	Minimalne wymagania: wykonany z tworzyw sztucznych (np. z silikonu) pojemnik otwarty Minimalne wymiary: 37 × 15 × 14 cm
9	Lustro	3	sztuka	Minimalne wymagania: Długość: Lustro z uchwytem: 582mm, w tym tafla lustra: 500mm Wysokość Lustro z uchwytem: 850mm, tym tafla lustra : 600mm Głębokość 124mm Waga ~5000g Materiał mosiądz z dodatkiem cynku i aluminium Powłoka miedziowo-niklowo-chromowa Kolor chrom Gwarancja producencka 5-letnia
10	Lustro	6	sztuka	Minimalne wymagania: Lustro okrągłe z przeznaczeniem do łazienki przedszkola. Średnica min. 40 cm.
11	Półki łazienkowe	2	sztuka	Minimalne wymagania: Półka łazienkowa na min. 25 kubeczków. Dopuszcza się więcej niż 1 półkę, które razem spełniają warunek min. pomieszczenia 25 kubeczków na szczoteczkę i pastę do zębów.

Wyposażenie zmywalni, obieralni, wydawalni i magazynu produktów spożywczych				
Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
1	Zmywarka	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  Profesjonalna zmywarka zgodna z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej.  Długość cyklu pracy: 120/180sek  Głębokość - 685mm  Materiał wykonania: stal nierdzewna  Moc elektryczna: 3.4/4.9W  Moc grzałki bojlera: 3/4.5kW  Moc grzałki komory: 2kW  Moc zainstalowana: 5.4/6.9kW  Napięcie - 230/400V  Szerokość - W 565mm  Wysokość - H 835mm</p>
2	Stół ze zlewozmywakiem 2-komorowym	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  Profesjonalny stół ze zlewozmywakiem, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej  wymiary 1500x600x(h)850 mm  komory basenu wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 (lub równoważnej) o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne, stabilna konstrukcja spawana basenu, stopki regulowane +25 mm/-5 mm, maskownicza czołowa w standardzie.</p>
3	Szafa przelotowa	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  Profesjonalna szafa przelotowa, zgodna z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej,  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm  Wysokość: 1800 mm  Waga: 93 kg  Materiał: stal nierdzewna  Rodzaj drzwi: skrzydłowe</p>
4	Zlew gospodarczy	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  Zlewozmywak nierdzewny zabudowany  min. wymiary: 500x500x500 mm  materiał: stal nierdzewna  rodzaj: przyścienny gatunek stali nierdzewnej np. 1.4509  W centralnej części umywalki umieszczony powinien być zaślepiiony otwór na baterię o średnicy 33 milimetrów.  Otwór spustowy o średnicy 52 mm.  Wysokość całej umywalki do 50 centymetrów.  Umywalka powinna być zabudowana od trzech stron.  Umywalka do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach i innych punktach gastronomicznych.  Zgodna z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolne.</p>
5	Bateria z prysznicem	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  bateria odporna na przepływ wody pod dużym ciśnieniem  Tradycyjne przyłącze ściennie osobno na zimną i ciepłą wodę, wylewka obrotowa  Osłona prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego  Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia  Wysokość baterii: 101 cm</p>

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
6	Bateria do zlewu gospodarczego	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  Dostosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach  typ: bateria kuchenna;  sposób montażu: dwuotworowy;  waga netto: 0,996 kg;  gwarancja: 25 lat;  materiały: mosiądz;  pokrycie: chrom;  element sterujący: głowica suwakowa;  klasa przepływu: A lub równoważna  przełącza: G1/2;  zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa;  temperatura maksymalna: 90°C.</p>
7	Stół roboczy (okienko podawcze)	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:  Wymiary (dł; szer; wys):70x70x85 cm  Grubość blachy:0.8-1 mm  Regulacja wys. nóg:-1 do +2 cm  Półka dolna</p>

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
8	Stół roboczy	2	sztuka	Minimalne wymagania: Profesjonalny stół roboczy, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej. długość - 400 mm szerokość - 600 mm wysokość - 850 mm ilość półek: 2 szt. materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny blat: stal nierdzewna składany gatunek stali nierdzewnej: 1.4509 lub równoważny
9	Stół przyścienny	1	sztuka	Minimalne wymagania: Profesjonalny stół przyścienny, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej Długość - 455 mm Szerokość - 600 mm Wysokość - 850 mm ilość szuflad 3 szt. rodzaj: przyścienny materiał: stal nierdzewna blat: stal nierdzewna
10	Stół przyścienny	2	sztuka	Minimalne wymagania: Profesjonalny stół przyścienny, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej Szerokość: 1200 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 850 mm Waga: 77 kg Ilość szuflad: 2 szt. Ilość drzwi: 2 szt. Materiał: stal nierdzewna Rodzaj: przyścienny Rodzaj drzwi: skrzydłowe
11	Bateria do zlewu gospodarczego	1	sztuka	Dostosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach typ: bateria kuchenna; sposób montażu: dwuotworowy; waga netto: 0,996 kg; gwarancja: 25 lat; materiały: mosiądz; pokrycie: chrom; element sterujący: głowica suwakowa; klasa przepływu: A lub równoważna przełączna: G1/2; zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa; temperatura maksymalna: 90°C.
12	Zlew gospodarczy	1	sztuka	Minimalne wymagania: Zlewozmywak nierdzewny zabudowany min. wymiary: 500x500x500 mm materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny gatunek stali nierdzewnej np. 1.4509 W centralnej części umywalki umieszczony powinien być zaślepiiony otwór na baterię o średnicy 33 milimetrów. Otwór spustowy o średnicy 52 mm. Wysokość całej umywalki do 50 centymetrów. Umywalka powinna być zabudowana od trzech stron. Umywalka do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach i innych punktach gastronomicznych. Zgodna z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej.

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
13	Kuchenka gazowa	2	sztuka	Profesjonalna kuchenka gazowa, zgodna z wymogami sanepidu do użytku w placówce, o parametrach zbliżonych do: - Długość 600 mm - Szerokość 600 mm - Wysokość 900 mm - Przyłącze gazowe - Moc całkowita 12 kW - Przyłącze gazowe 1/2 cali
14	Stół ze zlewozmywakiem 2-komorowym	1	sztuka	Minimalne wymagania: Profesjonalny kuchenka gazowa, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej Długość 600 mm Szerokość 600 mm Wysokość 900 mm Przyłącze gazowe Moc całkowita 12 kW Przyłącze gazowe 1/2 cali
15	Lodówka	1	sztuka	Minimalne wymagania: Profesjonalny lodówka, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej Wykonana ze stali nierdzewnej. pojemność użytkowa min. 239 l, 1 drzwi Nogi przykręcane z regulacją wysokości Cichobieżna praca. Lekkie otwieranie i zamykanie drzwi. Stałe chłodzenie o dużej mocy. Wysoka wydajność przy niewielkim zużyciu prądu (przyjazne dla środowiska). Duża pojemność magazynowa. Łatwość czyszczenia
16	Wózek gastronomiczny	2	sztuka	Minimalne wymagania: Zastosowanie: transport napojów, potraw i naczyń Kółka z możliwością blokady dla bezpiecznego zatrzymania Maks. nośność: 40kg (dla każdej półki) Nośność całkowita: 120 kg Brak ostrych krawędzi 3 półki Stal chromowo-niklowa Wymiary zewnętrzne W x G x W: 1000 x 600 x 940 mm W zestawie łącznie 4 kółek skrętnych z gumowymi zderzakami 2 kółka z hamulcem blokującym
17	Talerze	30	sztuka	Minimalne wymagania: Wysokość: 15 mm Średnica: 195 mm Materiał: szkło hartowane Kolor: biały
18	Dzbanki	10	sztuka	Minimalne wymagania: Pojemność: 1 l Wysokość: 20.2 cm średnica: 15.1 cm materiał: szkło kolor: przezroczysty
19	Kubki	60	sztuka	Minimalne wymagania: Wysokość: 90 mm Średnica: 82 mm Pojemność: 0.29 Materiał: szkło hartowane Kolor: biały

20	Ociekacz	1	sztuka	Minimalne wymagania: Długość (mm) 800 Szerokość (mm) 270 Wysokość (mm) 370 Półka ociekowa na kubki/szklanki Grzebień na talerze Przeznaczony do wieszania na ścianie
----	----------	---	--------	--



Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
21	Okap	1	sztuka	Minimalne wymagania: Długość:140 cm Szerokość:70 cm Grubość blachy:0.8-1 mm Łapacze tłuszczu: tak średnica króćca:20 cm Materiał: stal nierdzewna Rodzaj: przyścienny
22	Nóż stołowy	5	komplet	Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 214 mm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych.  1 zestaw= 12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk
23	Widelec stołowy	5	komplet	Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 198 mm Materiał: Stal nierdzewna Można myć w zmywarkach gastronomicznych.  1 zestaw= 12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk.
24	Łyzeczka do kawy/herbaty	5	komplet	Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 138 mm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych.  1 zestaw=12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk.
25	Łyżka stołowa	5	komplet	Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 198 mm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych.  1 zestaw=12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk.

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
26	Łyżka wazowa	5	sztuka	Minimalne wymagania: Długość ok. 25,5 cm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych.
27	Taca do serwowani	4	sztuka	Minimalne wymagania: Wymiary: 43x37 cm Materiał: melamina
28	Stół roboczy nierdzewny z szufladą	1	sztuka	Minimalne wymagania: Profesjonalny szafka gastronomiczna otwarta z półką i blatem roboczym, zgodny z wymogami sanepidu do użytku w placówce przedszkolnej. Stali nierdzewnej Błat roboczy o grubości 40 mm wzmocniony laminowaną płytą wodoodporną Grubość blachy #0,8 mm lub równoważna Nogi wykonane z profilu 40x40 mm ze stopkami regulowanymi w zakresie +/-15 mm Półka w szafce łatwa do demontażu
29	Regał narożny	1	sztuka	Minimalne wymagania: Regał narożny Lekka konstrukcja Odporny na korozję świetną Wytrzymałość ok 100 kg na metr bieżący półki. 5 półek Materiał: aluminiowo-polipropylenowy Wymiary: 104x40x175 cm 1 podpora o wysokości 175 cm, PD-45 lub równoważne 5 elementów P-104 lub równoważne 10 elementów mocujących UM lub równoważne

Pomieszczenia gospodarcze				
Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
1	Wózek dwuwładkowy z prasą, uchwytem na worek i koszykiem	1	sztuka	<p>Wózek dwuwładkowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni.</p> <p>Minimalne wymagania:</p> <p>Składający się ze stelaża oraz dwóch wiader – w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż oraz wiaderka wykonane powinno być z tworzywa sztucznego PPN lub równoważne.</p> <p>Do stelaża przymocowana powinna być metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka.</p> <p>Wózek powinien posiadać 4 gumowane kółka jezdne o średnicy ok 7,5 cm.</p> <p>Wózek wyposażony powinien być w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.</p> <p>Minimalne Wymiary: wym. 65 x 45 x 72 cm waga: 7,3 kg</p> <p>Dodatkowo w zestawie może znajdować się uchwyt na 1 worek i metalowy koszyczek mocowany na poręczy wózka.</p> <p>wym. 95 x 32 x 85 cm</p>
2	Szafka na klucze	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>50 haczyków</p> <p>Metalowe szafki na klucze w kolorze np. popielatym.</p> <p>Minimalne wymiary: 23,5 x 6 x 36 cm</p>
3	Uniwersalna szafka metalowa	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>wykonana z blachy stalowej, konstrukcja spawana wykończenie powierzchni lakierem do wypalania.</p> <p>Preferowane kolory: szarym (korpus) i niebieskim (drzwi).</p> <p>Szafka nadaje się do kombinacji przechowywania ubrań i innych przedmiotów nośność każdej półki 50 kg (4 półki)</p> <p>Drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi wyposażone są w dźwigniowy mechanizm rozstawu osi oraz zamek z trzema rozstawami osi z zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami</p> <p>Typ konstrukcji spawana</p> <p>Minimalne wymiary: Wysokość (mm) 1950 Szerokość (mm) 950</p>
4	Mop płaski z drążkiem	2	sztuka	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>Zestaw przeznaczony do mycia różnego rodzaju gładkich powierzchni podłogowych. Posiadający system mocowania typu CLIP (lub równoważny) umożliwi szybkie, bezdotykowe odsączanie nakładek.</p> <p>W skład zestawu powinny wchodzić:</p> <p>drążek aluminiowy min. 140 cm,</p> <p>uchwyt do nakładek typu CLIP lub równoważny,</p> <p>nakładka bawełniana min. 40 cm.</p> <p>Nakładka wyposażona w dwa systemy mocowania nakładek: kieszeniowy i zakładki trapezowych typu CLIP lub równoważny.</p> <p>Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu.</p>
5	Odkurzacz	1	sztuka	<p>Minimalne wymagania:</p> <p>do sprzątnięcia na sucho i mokro</p> <p>bezworkowy</p> <p>moc 1200 W</p> <p>zasilanie 220 - 240 V</p> <p>pojemność 30 l</p> <p>wysokość 78 cm</p> <p>średnica rury 40 mm</p> <p>przepływ powietrza 53 l/s</p> <p>podciśnienie 230 mbar</p> <p>system chłodzenia obiegowy</p> <p>długość przewodu sieciowego: 7,2 m</p> <p>długość metalowej rury ssącej: 123 cm</p> <p>Odkurzacz powinien zawierać wszystkie akcesoria: wózek na kółkach z rączką, wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki</p> <p>Minimalne wymiary: - szerokość:43 cm, - głębokość: 43 cm, wysokość: 83,5 cm wózek na kółkach</p>

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
6	Szczotka do WC z pojemnikiem	2	sztuka	Minimalne wymagania: wykonany z tworzyw sztucznych (np. z silonu) pojemnik otwarty Minimalne wymiary: 37 × 15 × 14 cm
7	Zestaw do zmiatania z zapasem	2	sztuka	Minimalne wymagania: wykonany z tworzyw sztucznych mocowanie: tzw. gwint polski gumowe wykończenie szufelki specjalny uchwyt, do którego można przyczepić zamiatacz szerokość szufelki min. 23cm szerokość zmiotki min. 19cm długość kija 75cm zamiatacz odpowiedni do sprzątania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków - pojemnik i miotła z długim kijem umożliwiając ergonomię <u>zmiatanie bez schvlania sie.</u>
8	Metalowa szafa ubraniowa	1	sztuka	Minimalne wymagania: trwała konstrukcja metalowa, drzwi szafy posiadają otwory wentylacyjne na górze i na dole, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz szafy, szafa zamykana na zamek cylindryczny, posiada dwie komory wymiarach min. 175,5x29,5 cm, szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze np. szarym
9	Bateria do zlewu gospodarczego	1	sztuka	Minimalne wymagania: zastosowanie: do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach; typ: bateria kuchenna; sposób montażu: dwuotworowy; waga netto: 0,996 kg; gwarancja: 25 lat; materiały: mosiądz; pokrycie: chrom; element sterujący: głowica suwakowa; klasa przepływu: A; przełącza: G1/2; zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa; temperatura maksymalna: 90°C.
10	Zlew gospodarczy	1	sztuka	Minimalne wymagania: Zlewozmywak nierdzewny zabudowany materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny gatunek stali nierdzewnej np. 1.4509 W centralnej części umywalki umieszczony powinien być zaślepiiony otwór na baterię o średnicy 33 milimetrów. Otwór spustowy o średnicy 52 mm. Wysokość całej umywalki do 50 centymetrów. Umywalka jest zabudowana od trzech stron. Umywalka powinna być dostosowana do pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach i innych punktach gastronomicznych.  Minimalne wymiary: 500x500x500 mm
11	Kosze na śmieci i segregację	6	sztuka	Minimalne wymagania: Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. Ze względu na rozmiar można umieścić kilka koszy obok siebie, co pozwala na umiejętne segregowanie śmieci. Kolor: szary (preferowany) kolory podane w nazwach dotyczą klapy śmietnika poj. 25 l  Minimalne wymiary: 24 x 39 x 50 cm

Lp	Nazwa zakupu	ilość	J.M.	Specyfikacja
12	Wycieraczka wewnętrzna	1	sztuka	Minimalne wymagania: Maty tekstylne na gumowym podkładzie do użytku w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego. Możliwość wchłonięcia do sześciu litrów wody na metr kwadratowy Minimalne wymiary: 24 x 39 x 50 cm
13	Łóżeczko przedszkolne	15	sztuka	Minimalne wymagania: Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, Konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, Maksymalne obciążenie 60 kg Minimalne wymiary: 132,5 x 59 x 12 cm
14	Materac do łóżeczka przedszkolnego	15	sztuka	Minimalne wymagania: Materac bawełniany. Wymiarem dopasowane do łóżeczek przedszkolnych (opisane w poz. nr 13)