

Załącznik nr 1 Wykaz zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia.**ZAKRES I: Sale przedszkolne, sala wielofunkcyjna i sale terapeutyczne**

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|-----------------------------------|-------|---------|---|
| 1 | Puf tapicerowany | 20 | sztuka | Minimalne wymagania: Tapicerowany, wygodny i praktyczny puf na kółkach. Zastosowana tkanina tapicerska miękka i przyjemną w dotyku, Wysoka odpornością na ścieranie i mechacenie. Minimalne wymiary: śr. 50 x wys. 45 cm |
| 2 | Wózek z poduszkami podłogowymi | 8 | komplet | Minimalne wymagania: Komplet kolorowych siedzisk z otworami. Wózek z kółkach Wykonany z drewna (lub materiałów równoważnych) Posiadający dwa mocowania (kołki) na poduszki Minimalne wymiary Wymiar wózka: wys. 36,5 x szer. 62 x gł. 32 cm Wymiar jednego siedziska: śr. 30 x wys. 4 cm |
| 3 | Dywan okrągły | 12 | sztuka | Minimalne wymagania: Jednokolorowy okrągły dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza (lub równoważne) Pokryte środkiem zabezpieczających przed zapaleniem. Wysokość runa: 7 mm Minimalne wymiary: Średnica: 200 cm, tolerancję dla wymiarów +/- 2-3%. |
| 4 | Dozownik do mydła w płynie | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: System: S2 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Minimalne wymiary: Wymiary: 20,6 x 11,2 x 11,4 cm Pojemność: 475 ml |
| 5 | Dozownik do ręczników papierowych | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: System: H3 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Otwierany z boku do papieru składanego typu ZZ Minimalne wymiary: Wymiary: 43,9 x 33,3 x 13,6 cm |

ZAKRES II: Wyposażenie łazienek przedszkolnych

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---|
| 1 | Plastikowe kubki | 50 | sztuka | Minimalne wymagania: śr. górna 7,5 cm śr. dolna 5,5 cm wys. 9,5 cm różne kolory Kubeczki będą wykorzystywane przez dzieci w wieku przedszkolnym. |
| 2 | Dozownik do mydła w płynie | 9 | sztuka | Minimalne wymagania: System: S2 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Minimalne wymiary: Wymiary: 20,6 x 11,2 x 11,4 cm Pojemność: 475 ml |
| 3 | Dozownik do ręczników papierowych | 5 | sztuka | Minimalne wymagania: System: H3 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Otwierany z boku do papieru składanego typu ZZ Minimalne wymiary: Wymiary: 43,9 x 33,3 x 13,6 cm |
| 4 | Dozownik do papieru toaletowego | 9 | sztuka | Minimalne wymagania: System: T2 lub równoważny Kolor: Biały Tworzywo: Plastik Wymiary: 27,5 x 34,5 x 13,2 cm Półprzezroczyste okienko pozwala kontrolować ilość wkładu. Hamulec zapewnia optymalne dozowanie papieru jak i zapobiega nadmiernemu rozwijaniu się rolki. Możliwość umieszczenie 2 rolek papieru. |
| 5 | Kosz na odpady - ręczniki papierowe | 3 | sztuka | Minimalne wymagania: wykonany z tworzywa sztucznego Kolor biały uchyłna pokrywa dostosowany do jednorazowych worków na śmieci pojemność 25 l Wymiary: szerokość - 30 cm, wysokość - 55 cm, głębokość - 28 cm |
| 6 | Drażek prysznicowy | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: Łatwy w montażu mechanizm „Twist to Lock” lub równoważny Do wszystkich rodzajów pryszniców dzięki regulowanej długości Regulowana długość w zakresie 70 - 120 cm |
| 7 | Zasłona prysznicowa | 4 | sztuka | Minimalne wymagania: Szerokość (cm): 180 Wysokość (cm): 200 Materiał: poliester Kolor: biały |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|------------------------------|-------|--------|--|
| 8 | Szczotka do WC z pojemnikiem | 3 | sztuka | Minimalne wymagania: wykonany z tworzyw sztucznych (np. z silikonu) pojemnik otwarty Minimalne wymiary: 37 × 15 × 14 cm |
| 9 | Lustro | 3 | sztuka | Minimalne wymagania: Długość: Lustro z uchwytem: 582mm, w tym tafla lustra: 500mm Wysokość Lustro z uchwytem: 850mm, tym tafla lustra : 600mm Głębokość 124mm Waga ~5000g Materiał mosiądz z dodatkiem cynku i aluminium Powłoka miedziowo-niklowo-chromowa Kolor chrom Gwarancja producencka 5-letnia |
| 10 | Lustro | 6 | sztuka | Minimalne wymagania: Lustro okrągłe z przeznaczeniem do łazienki. Średnica min. 40 cm. |
| 11 | Półki łazienkowe | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: Półka łazienkowa na min. 25 kubeczków. Dopuszcza się więcej niż 1 półkę, które razem spełniają warunek min. pomieszczenia 25 kubeczków na szczoteczkę i pastę do zębów. |

| ZAKRES III: Wyposażenie zmywalni, obieralni, wydawalni i magazynu produktów spożywczych | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|-------------|---|
| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
| 1 | Zmywarka | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania: Sterowanie manualne Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 18/8 Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej Górne ramiona płuczące Solidne drzwi, podwójnie izolowane Ilość/dł. cykli mycia: 1/120 s Wydajność do 30 koszy/h Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci) temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C Pojemność i moc bojlera 2,1 l / 2,5 kW Pojemność i moc wanny 14 l / 2,0 kW Moc pompy 0,1 kW Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø 40 mm Możliwość montażu dozownika płynu myjącego</p> |
| 2 | Stół ze zlewozmywakiem 2-komorowym | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania: wykonany ze stali nierdzewnej z blachy 0,8 mm Wysokość każdej komory h=250 mm Nogi stołu - profilu 40x40 mm z regulowanymi w zakresie +/- 15 mm stopkami, Rant tylny o wysokości 40 mm w dnach komór otwory pod syfony (standardowy) stół powinien posiadać wzmocnienie konstrukcji na dole (na wysokości 160 mm od ziemi) wymiary 1500x600x(h)850 mm</p> |
| 3 | Szafa przelotowa | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania: Szerokość: 800 mm Głębokość: 600 mm Wysokość: 1800 mm Waga: 93 kg Materiał: stal nierdzewna Rodzaj drzwi: skrzydłowe</p> |
| 4 | Zlew gospodarczy | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania: Zlewozmywak nierdzewny zabudowany min. wymiary: 500x500x500 mm materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny gatunek stali nierdzewnej np. 1.4509 W centralnej części umywalki umieszczony powinien być zaślepiiony otwór na baterię o średnicy 33 milimetrów. Otwór spustowy o średnicy 52 mm. Wysokość całej umywalki do 50 centymetrów. Umywalka powinna być zabudowana od trzech stron. Umywalka do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach i innych punktach gastronomicznych.</p> |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|---------------------------------|-------|--------|---|
| 5 | Bateria z prysznicem | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: bateria odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem Tradycyjne przyłącze ściennie osobno na zimną i ciepłą wodę, wylewka obrotowa Osłona prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia Wysokość baterii: 101 cm |
| 6 | Bateria do zlewu gospodarczego | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Dostosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach typ: bateria kuchenna; sposób montażu: dwuotworowy; waga netto: 0,996 kg; gwarancja: 25 lat; materiały: mosiądz; pokrycie: chrom; element sterujący: głowica suwakowa; klasa przepływu: A lub równoważna przełącza: G1/2; zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa; temperatura maksymalna: 90°C. |
| 7 | Stół roboczy (okienko podawcze) | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Wymiary (dł; szer; wys):70x70x85 cm Grubość blachy:0.8-1 mm Regulacja wys. nóżek:-1 do +2 cm Półka dolna |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|--------------------------------|-------|--------|--|
| 8 | Stół roboczy | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: długość - 400 mm szerokość - 600 mm wysokość - 850 mm ilość półek: 2 szt. materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny blat: stal nierdzewna składany gatunek stali nierdzewnej: 1.4509 lub równoważny |
| 9 | Stół przyścienny | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Długość - 455 mm Szerokość - 600 mm Wysokość - 850 mm ilość szuflad 3 szt. rodzaj: przyścienny materiał: stal nierdzewna blat: stal nierdzewna |
| 10 | Stół przyścienny | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 850 mm Waga: 77 kg Ilość szuflad: 2 szt. Ilość drzwi: 2 szt. Materiał: stal nierdzewna Rodzaj: przyścienny Rodzaj drzwi: skrzydłowe |
| 11 | Bateria do zlewu gospodarczego | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: obrotowa wylewka głowica ceramiczna zasięg wylewki: 24,5 cm podłączenie prysznic 1/2 kolor: chrom |
| 12 | Zlew gospodarczy | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Zlewozmywak nierdzewny zabudowany min. wymiary: 500x500x500 mm materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny gatunek stali nierdzewnej np. 1.4509 W centralnej części umywalki umieszczony powinien być zaślepiiony otwór na baterię o średnicy 33 milimetrów. Otwór spustowy o średnicy 52 mm. Wysokość całej umywalki do 50 centymetrów. Umywalka powinna być zabudowana od trzech stron. Umywalka do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach i innych punktach gastronomicznych. |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|------------------------------------|-------|--------|---|
| 13 | Kuchenka gazowa | 2 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>Sterowanie za pomocą kurka zaworu</p> <p>Automatyczne odcięcie dopływu gazu</p> <p>Korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej</p> <p>Z dzielnikiem ognia z żeliwa</p> <p>Wysokowydajny palnik z żeliwa niklowanego</p> <p>Ruszty z żeliwa</p> <p>4x palnik każdy z posiada oddzielną regulację</p> <p>Przyłącze Standardowo gaz ziemny</p> <p>Moc: 12 kW</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 600 x 600 x 900 mm</p> <p>Dostawa z dyszami do gazu ziemnego i gazu propan-butan</p> <p>nogi przykręcane z regulacją wysokości</p> <p>Zgodność ze standardami</p> <p>Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczeństwa</p> <p>Oznakowanie CE jako dowód zgodności z normami UE</p> <p>Materiał jest zgodny z europejskimi normami żywnościowymi</p> |
| 14 | Stół ze zlewozmywakiem 2-komorowym | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>wykonany ze stali nierdzewnej z blachy 0,8 mm</p> <p>Wysokość każdej komory h=250 mm</p> <p>Nogi stołu - profilu 40x40 mm z regulowanymi w zakresie +/- 15 mm stopkami,</p> <p>Rant tylny o wysokości 40 mm</p> <p>w dnach komór otwory pod syfony (standardowy)</p> <p>stół powinien posiadać wzmocnienie konstrukcji na dole (na wysokości 160 mm od ziemi)</p> <p>wymiary 1500x600x(h)850 mm</p> |
| 15 | Lodówka | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>Wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>pojemność użytkowa min. 239 l,</p> <p>1 drzwi</p> <p>Nogi przykręcane z regulacją wysokości</p> <p>Cichobieżna praca.</p> <p>Lekkie otwieranie i zamykanie drzwi.</p> <p>Stałe chłodzenie o dużej mocy.</p> <p>Wysoka wydajność przy niewielkim zużyciu prądu (przyjazne dla środowiska).</p> <p>Duża pojemność magazynowa.</p> <p>Łatwa do czyszczenia.</p> |
| 16 | Wózek gastronomiczny | 2 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>Zastosowanie: transport napojów, potraw i naczyń</p> <p>Kółka z możliwością blokady dla bezpiecznego zatrzymania</p> <p>Maks. nośność: 40kg (dla każdej półki)</p> <p>Nośność całkowita: 120 kg</p> <p>Brak ostrych krawędzi</p> <p>3 półki</p> <p>Stal chromowo-niklowa</p> <p>Wymiary zewnętrzne W x G x W: 1000 x 600 x 940 mm</p> <p>W zestawie łącznie 4 kółek skrętnych z gumowymi zderzakami 2 kółka z hamulcem blokującym</p> |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|--------------------------|-------|---------|--|
| 17 | Talerze | 30 | sztuka | Minimalne wymagania: Wysokość: 15 mm Średnica: 195 mm Materiał: szkło hartowane Kolor: biały |
| 18 | Dzbanki | 10 | sztuka | Minimalne wymagania: Pojemność: 1 l Wysokość: 20.2 cm średnica: 15.1 cm materiał: szkło kolor: przezroczysty |
| 19 | Kubki | 60 | sztuka | Minimalne wymagania: |
| 20 | Ociekacz | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Długość (mm) 800 Szerokość (mm) 270 Wysokość (mm) 370 Półka ociekowa na kubki/szklanki Grzebień na talerze Przeznaczony do wieszania na ścianie |
| 21 | Okap | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Długość: 140 cm Szerokość: 70 cm Grubość blachy: 0.8-1 mm łapacze tłuszczu: tak średnica króćca: 20 cm Materiał: stal nierdzewna Rodzaj: przyścienny |
| 22 | Nóż stołowy | 5 | komplet | Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 214 mm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych. 1 zestaw= 12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk |
| 23 | Widelec stołowy | 5 | komplet | Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 198 mm Materiał: Stal nierdzewna Można myć w zmywarkach gastronomicznych. 1 zestaw= 12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk. |
| 24 | Łyżeczka do kawy/herbaty | 5 | komplet | Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 138 mm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych. 1 zestaw=12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk. |
| 25 | Łyżka stołowa | 5 | komplet | Minimalne wymagania dot. 1 sztuki: Długość: 198 mm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych. 1 zestaw=12 sztuk. 5 zestawów= 60 sztuk. |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|--|-------|--------|---|
| 26 | Łyżka wazowa | 5 | sztuka | Minimalne wymagania: Długość ok. 25,5 cm Materiał: Stal nierdzewna Możliwość mycia w zmywarkach gastronomicznych. |
| 27 | Taca do serwowani | 4 | sztuka | Minimalne wymagania: Wymiary: 43x37 cm Materiał: melamina |
| 28 | Stół roboczy nierdzewny z dwiema pólkami | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: wykonany ze stali nierdzewnej Biały roboczy o grubości 40 mm wzmocniony laminowaną płytą wodoodporną Grubość blachy 0,8 mm Nogi z profilu 40x40 mm ze stopkami regulowanymi w zakresie +/-15 mm Półka w szafce łatwa do demontażu Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością 60 cm x60cm x80 cm |
| 29 | Regał narożny | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Regał narożny Lekka konstrukcja Odporny na korozję świetną Wytrzymałość ok 100 kg na metr bieżący półki. 5 półek Materiał: aluminiowo-polipropylenowy Wymiary: 104x40x175 cm 1 podpora o wysokości 175 cm, PD-45 lub równoważne 5 elementów P-104 lub równoważne 10 elementów mocujących UM lub równoważne |

| ZAKRES IV: Pomieszczenia gospodarcze | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|--------|---|
| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
| 1 | Wózek dwuwiaдрowy z prasą, uchwytem na worek i koszykiem | 1 | sztuka | <p>Wózek dwuwiaдрowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni.</p> <p>Minimalne wymagania:</p> <p>Składający się ze stelaża oraz dwóch wiader – w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż oraz wiaderka wykonane powinno być z tworzywa sztucznego PPN lub równoważne.</p> <p>Do stelaża przymocowana powinna być metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka.</p> <p>Wózek powinien posiadać 4 gumowane kółka jezdne o średnicy ok 7,5 cm.</p> <p>Wózek wyposażony powinien być w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.</p> <p>Minimalne Wymiary: wym. 65 x 45 x 72 cm waga: 7,3 kg</p> <p>Dodatkowo w zestawie może znajdować się uchwyt na 1 worek i metalowy koszyczek mocowany na poręczy wózka.</p> <p>wym. 95 x 32 x 85 cm</p> |
| 2 | Szafka na klucze | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>50 haczyków</p> <p>Metalowe szafki na klucze w kolorze np. popielatym.</p> <p>Minimalne wymiary: 23,5 x 6 x 36 cm</p> |
| 3 | Uniwersalna szafka metalowa | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>wykonana z blachy stalowej, konstrukcja spawana wykończenie powierzchni lakierem do wypalania.</p> <p>Preferowane kolory: szarym (korpus) i niebieskim (drzwi).</p> <p>Szafka nadaje się do kombinacji przechowywania ubrań i innych przedmiotów nośność każdej półki 50 kg (4 półki)</p> <p>Drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi wyposażone są w dźwigniowy mechanizm rozstawu osi oraz zamek z trzema rozstawami osi z zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami</p> <p>Typ konstrukcji spawana</p> <p>Minimalne wymiary: Wysokość (mm) 1950 Szerokość (mm) 950</p> |
| 4 | Mop płaski z drążkiem | 2 | sztuka | <p>Minimalne wymagania:</p> <p>Zestaw przeznaczony do mycia różnego rodzaju gładkich powierzchni podłogowych. Posiadający system mocowania typu CLIP (lub równoważny) umożliwia szybkie, bezdotykowe odsączanie nakładek.</p> <p>W skład zestawu powinny wchodzić:</p> <p>drążek aluminiowy min. 140 cm,</p> <p>uchwyt do nakładek typu CLIP lub równoważny,</p> <p>nakładka bawełniana min. 40 cm.</p> <p>Nakładka wyposażona w dwa systemy mocowania nakładek: kieszeniowy i zakładki trapezowych typu CLIP lub równoważny.</p> <p>Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu.</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|---|
| 5 | Odkurzacz | 1 | sztuka | <p>Minimalne wymagania: do sprzątania na sucho i mokro bezworkowy moc 1200 W zasilanie 220 - 240 V pojemność 30 l wysokość 78 cm średnica rury 40 mm przepływ powietrza 53 l/s podciśnienie 230 mbar system chłodzenia obiegowy długość przewodu sieciowego: 7,2 m długość metalowej rury ssącej: 123 cm Odkurzacz powinien zawierać wszystkie akcesoria: wózek na kółkach z rączką, wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki Minimalne wymiary: - szerokość:43 cm, - głębokość: 43 cm, wysokość: 83,5 cm wózek na kółkach Gwarancja min. na okres 12 miesięcy</p> |
| 6 | Szczotka do WC z pojemnikiem | 2 | sztuka | <p>Minimalne wymagania: wykonany z tworzyw sztucznych (np. z silonu) pojemnik otwarty Minimalne wymiary: 37 × 15 × 14 cm</p> |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|--------------------------------|-------|--------|--|
| 7 | Zestaw do zmiatania z zapasem | 2 | sztuka | Minimalne wymagania: wykonany z tworzyw sztucznych mocowanie: tzw. gwint polski gumowe wykończenie szufelki specjalny uchwyt, do którego można przyczepić zamiatacz szerokość szufelki min. 23cm szerokość zmiotki min. 19cm długość kija 75cm zamiatacz odpowiedni do sprzątania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków - pojemnik i miotła z długim kijem umożliwiają ergonomiczne zmiatanie bez schylania się. |
| 8 | Metalowa szafa ubraniowa | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: trwała konstrukcja metalowa, drzwi szafy posiadają otwory wentylacyjne na górze i na dole, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz szafy, szafa zamykana na zamek cylindryczny, posiada dwie komory wymiarach min. 175,5x29,5 cm, szafa malowana ekologiczną farbą proszkową w kolorze np. szarym |
| 9 | Bateria do zlewu gospodarczego | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: obrotowa wylewka głowica ceramiczna zasięg wylewki: 24,5 cm podłączenie prysznic 1/2 kolor: chrom |
| 10 | Zlew gospodarczy | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Zlewozmywak nierdzewny zabudowany materiał: stal nierdzewna rodzaj: przyścienny gatunek stali nierdzewnej np. 1.4509 W centralnej części umywalki umieszczony powinien być zaślepiony otwór na baterię o średnicy 33 milimetrów. Otwór spustowy o średnicy 52 mm. Wysokość całej umywalki do 50 centymetrów. Umywalka jest zabudowana od trzech stron. Umywalka powinna być dostosowana do pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, rzeźniach i innych punktach gastronomicznych. Minimalne wymiary: 500x500x500 mm |
| 11 | Kosze na śmieci i segregację | 6 | sztuka | Minimalne wymagania: Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. Ze względu na rozmiar można umieścić kilka koszy obok siebie, co pozwala na umiejętne segregowanie śmieci. Kolor: szary (preferowany) kolory podane w nazwach dotyczą kłapy śmietnika poj. 25 l Minimalne wymiary: 24 x 39 x 50 cm |
| 12 | Wycieraczka wewnętrzna | 1 | sztuka | Minimalne wymagania: Maty tekstylne na gumowym podkładzie do użytku w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego. Możliwość wchłonięcia do sześciu litrów wody na metr kwadratowy Minimalne wymiary: 24 x 39 x 50 cm |

| Lp | Nazwa zakupu | ilość | J.M. | Specyfikacja |
|----|------------------------------------|-------|--------|--|
| 13 | Łóżeczko przedszkolne | 15 | sztuka | Minimalne wymagania: Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, Konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, Maksymalne obciążenie 60 kg Minimalne wymiary: 132,5 x 59 x 12 cm |
| 14 | Materac do łóżeczka przedszkolnego | 15 | sztuka | Minimalne wymagania: Materac bawełniany. Wymiarem dopasowane do łóżeczek przedszkolnych (opisane w poz. nr 13) |