



UWAGA: Wyprowadzić przewód wentylacyjny szybu windy min. 30cm powyżej kalenicy



1 | Przekrój - went. windy
1 : 100



2 | Detal - obudowa went. szybu
1 : 10

LATECKI projekt		Euro-Projekt Grzegorz Latecki		NUMER	A37
		82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325 kom. + 48 606 147 184 e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl		SKALA	Jak zaznaczono
				DATA	10.2017
RYSUJEK	TYTUŁ: Detal - wentylacja szybu windy				
	RODZAJ:	wykonawczy		BRANŻA:	architektura
INWESTOR	NAZWA: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych				
	ADRES: 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17				
INWESTYCJA	NAZWA: Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu				
	ADRES: 82-300 Elbląg, ul. Stawidłowa 3				
		DZIAŁKI: 168/2, 170, 206, obręb 14			
Projektant		1151/EL/87		Projektant 155/01/OL	
mgr inż. arch. Piotr Nitecki				mgr inż. Grzegorz Latecki	